

JETOUR

— Drive Your Future —

PÓLIZA DE GARANTÍA

CUPÓN DE GARANTÍA

Recepción Manual del Usuario y Manual de Garantía y Mantenimiento.

Junto con la recepción del vehículo al que se refiere este libro, el propietario recibió el Manual del Usuario, el Manual de Garantía y Mantenimiento, el cual incluye la póliza de garantía contractual o voluntaria, el Plan de Mantenimiento Preventivo y el listado de servicios autorizados JETOUR.

Por tanto:

Declaro haber recibido conforme el vehículo individualizado en este Manual de Garantía y Mantenimiento, manual que me fue explicado convenientemente. Adicionalmente declaro haber recibido los documentos indicados en el punto anterior. También declaro que se me explicó la importancia de realizar cada una de las mantenciones indicadas a fin de que la garantía convencional o voluntaria se mantenga vigente. Por último, declaro que fui informado acerca de mis derechos previstos en la Ley del consumidor vigente hoy.

Nombre y apellido del propietario: _____

Rut: _____

Modelo del nuevo vehículo: _____

VIN o N° chasis vehículo (17 dígitos): _____

Subdistribuidor: _____ **Ciudad:** _____

Fecha de venta: _____

Firma recibido por el cliente: _____

CUPÓN DE GARANTÍA

Recepción Manual del Usuario y Manual de Garantía y Mantenimiento.

Junto con la recepción del vehículo al que se refiere este libro, el propietario recibió el Manual del Usuario, el Manual de Garantía y Mantenimiento, el cual incluye la póliza de garantía contractual o voluntaria, el Plan de Mantenimiento Preventivo y el listado de servicios autorizados JETOUR.

Por tanto:

Declaro haber recibido conforme el vehículo individualizado en este Manual de Garantía y Mantenimiento, manual que me fue explicado convenientemente. Adicionalmente declaro haber recibido los documentos indicados en el punto anterior. También declaro que se me explicó la importancia de realizar cada una de las mantenciones indicadas a fin de que la garantía convencional o voluntaria se mantenga vigente. Por último, declaro que fui informado acerca de mis derechos previstos en la Ley del consumidor vigente hoy.

Nombre y apellido del propietario: _____

Rut: _____

Modelo del nuevo vehículo: _____

VIN o N° chasis vehículo (17 dígitos): _____

Subdistribuidor: _____ **Ciudad:** _____

Fecha de venta: _____

Firma recibido por el cliente: _____

SUBDISTRIBUIDOR/CONCESIONARIO

CUPÓN DE GARANTÍA

Recepción Manual del Usuario y Manual de Garantía y Mantenimiento.

Junto con la recepción del vehículo al que se refiere este libro, el propietario recibió el Manual del Usuario, el Manual de Garantía y Mantenimiento, el cual incluye la póliza de garantía contractual o voluntaria, el Plan de Mantenimiento Preventivo y el listado de servicios autorizados JETOUR.

Por tanto:

Declaro haber recibido conforme el vehículo individualizado en este Manual de Garantía y Mantenimiento, manual que me fue explicado convenientemente. Adicionalmente declaro haber recibido los documentos indicados en el punto anterior. También declaro que se me explicó la importancia de realizar cada una de las mantenciones indicadas a fin de que la garantía convencional o voluntaria se mantenga vigente. Por último, declaro que fui informado acerca de mis derechos previstos en la Ley del consumidor vigente hoy.

Nombre y apellido del propietario: _____

Rut: _____

Modelo del nuevo vehículo: _____

VIN o N° chasis vehículo (17 dígitos): _____

Subdistribuidor: _____ **Ciudad:** _____

Fecha de venta: _____

Firma recibido por el cliente: _____

CLIENTE

ACEPTACIÓN DE GARANTÍA

Estimado Cliente

Para Andes Motor es un agrado saludarlo nuevamente.

En esta ocasión, a través de esta carta certificada, le hacemos llegar el Manual de Garantía y Mantenimiento de su vehículo.

Con el fin de activar esta Póliza en los sistemas de Andes Motor, requerimos que complete todos los campos solicitados en el Cupón que encontrará en la primera hoja del Manual que le hemos enviado, **es fundamental que el documento esté firmado por el propietario del vehículo.**

Una vez completado el Cupón, le agradeceremos tomarle una fotografía y enviarla al WhatsApp +569 7484 2566 a modo de registro para ambas partes.

Agradeciendo una vez más su preferencia por nuestra marca, le saluda cordialmente,

Andes Motor Equipo JETOUR

INTRODUCCIÓN

Estimado cliente,

Le recordamos que, constituye requisito indispensable para conservar la garantía convencional o voluntaria, efectuar oportunamente los servicios de mantención preventivos establecidos para su vehículo, utilizando para esto, repuestos genuinos y lubricantes según las especificaciones técnicas, en los plazos indicados por el fabricante y en cualquiera de los servicios autorizados de la marca. Asimismo, recordamos a Ud. leer las indicaciones contenidas tanto en el presente manual, como en el Manual del Usuario, respecto a los cuidados y mantenimientos a realizar a fin de asegurar el correcto funcionamiento de su vehículo JETOUR.

Reiteramos a Ud. la importancia de leer detenidamente, las condiciones de la garantía convencional o voluntaria que se ofrece y tener presente que, para hacer efectiva la garantía, debe presentar los respectivos registros de mantenimiento preventivo.

Atte

Comercial Motores de Los Andes S.P.A.

DURACIÓN DEL BIEN DURABLE

En cumplimiento de art.1º, Numeral 3, inciso 3 de la Ley 19.496, se informa a los consumidores que un vehículo es un bien durable, identificado como un conjunto o universalidad de componentes complejos con alta desarrollo de ingeniería, cada uno de los cuales tiene su propia vida útil y características de duración. Un vehículo moderno puede tener una mayor o menor duración dependiendo de diferentes factores externos relacionados con su uso, hábitos de conducción, condiciones ambientales y/o de camino, así como los cuidados que recibe por parte de los usuarios, que a modo ejemplar se detallan a continuación:

- 1) Las **condiciones de uso, manejo** y kilómetros recorridos. Un vehículo que más se utiliza y en condiciones más adversas, sufre un mayor desgaste.
- 2) Las **condiciones de carga**. La carga de un vehículo, por sobre lo determinado por el fabricante, disminuye considerablemente su vida útil. Esto es especialmente importante en vehículos de uso comercial.
- 3) **Condición de camino** por los que circula (el uso en caminos y condiciones geográficas adversas son consideradas condiciones severas y disminuyen la vida útil)
- 4) Plan de **Mantenimiento** recomendado por la marca y la rigurosidad que los usuarios le den a este punto.
- 5) **Mantenimiento correctivo** y ejecución de **Campañas de Servicio** y la atención oportuna de cualquier falla por parte del usuario. El no realizar oportunamente las reparaciones y atender las notificaciones de campañas, puede agravar una condición de falla y disminuir la vida útil no solo del sistema en cuestión, sino también de otros sistemas en el vehículo.

DURACIÓN DEL BIEN DURABLE

- 6) **Siniestros**, calidad de las reparaciones y repuestos utilizados.
- 7) El uso de **Repuestos Genuinos y Servicios Autorizados** oficiales de la marca. Aseguran que el vehículo se mantendrá funcionando en las condiciones originales de diseño y fabricación proyectadas por la marca.
- 8) Poner **atención a los sistemas de advertencia del automóvil** (luces de tablero, entre otros) y atención temprana de problemas relacionados con ellos.
- 9) La elección de vehículos con **sistemas avanzados de asistencia a la conducción** puede aumentar la vida útil, al disminuir el riesgo de accidentes de tránsito.

En virtud de los múltiples factores expuestos anteriormente que determinan el tiempo de duración del bien en condiciones previsibles de uso, el proveedor informa a los consumidores:

- La duración del vehículo motorizado corresponde al período de garantía informado por la marca en la póliza de garantía otorgada al momento de la entrega de la unidad.
- El plazo para disposición de repuestos y servicio técnico corresponde al período de garantía informado en la libreta otorgada al momento de la entrega de la unidad

IMPORTANTE

El concesionario que hace entrega del vehículo debe practicar una minuciosa inspección antes de su entrega. Asimismo, debe instruir al usuario respecto de su conducción, uso y mantenimiento, con el objeto de lograr una conducción segura y libre de inconvenientes. Exija su cumplimiento.

Esta libreta de garantía debe acompañar permanentemente al vehículo. Ella será requerida por la Red de Servicios Técnicos Autorizados por Comercial Motores de Los Andes S.P.A. para registrar el mantenimiento preventivo de su vehículo.

Los repuestos genuinos prolongan la vida de su vehículo y protege su valor comercial. El uso de repuestos genuinos en el mantenimiento de los vehículos JETOUR, es requisito indispensable para mantener activa la garantía convencional o voluntaria ofrecida por Comercial Motores de Los Andes S.P.A.

Al momento de recibir su vehículo, haga efectivo su derecho exigiendo que un representante de su concesionario / vendedor, lo instruya sobre los siguientes aspectos básicos:

- Uso de las llaves, sistemas de seguridad, alarma, etc.
- Ubicación de elementos para el control de niveles.
- Cambio de rueda. (Ubicación y uso de gata, llave ruedas y rueda de repuesto)
- Tipo de combustible y lubricantes recomendados.
- Mantenciones preventivas a realizar.
- Alcances de la garantía convencional o voluntaria.

ATENCIÓN

La garantía convencional o voluntaria del vehículo será válida, si el cupón de garantía ha sido fechado, timbrado y firmado al momento de la entrega del vehículo. Esto como constancia de aceptación por parte del cliente, de las condiciones que rigen dicha garantía. Alternativamente, podrá validarse mediante la exhibición de la factura o boleta de venta.

MOTIVOS QUE OCASIONAN PERDIDA DE LA GARANTÍA CONVENCIONAL O VOLUNTARIA

Será motivo de pérdida total de la garantía convencional o voluntaria, el no efectuar oportunamente los servicios de mantenimiento preventivo establecidos para su vehículo e indicados en el presente manual, que obligatoriamente deben realizarse en los servicios autorizados de la Red de Concesionarios de Comercial Motores de Los Andes S.P.A. Cabe mencionar que las pautas de mantención incluidas en el presente manual, fueron desarrolladas considerando condiciones normales de uso. Si el vehículo individualizado en este manual será expuesto a condiciones severas de uso, vale decir, condiciones de contaminación excesiva, temperaturas extremas, gran altura geográfica, uso en faenas mineras, etc. será responsabilidad del cliente ajustar el mantenimiento de modo de acortar los plazos de mantención. Si bien para determinar un plan de mantenimiento acorde es necesario conocer las condiciones de uso particular del vehículo, como recomendación general podemos sugerir acortar a la mitad, los kilometrajes o plazos en meses indicados en la pauta adjunta.

Así mismo, el uso de repuestos alternativos provocará la pérdida total de la garantía convencional o voluntaria de su vehículo. Por otro lado, su uso puede ocasionar daños severos al mismo. Es por este motivo que le recomendamos emplear siempre repuestos genuinos JETOUR, comprándolos en cualquier punto de venta autorizado a lo largo del país. Cabe mencionar que todos los concesionarios autorizados por Comercial Motores de Los Andes S.P.A utilizan repuestos genuinos JETOUR.

Comercial Motores de Los Andes S.P.A.

CONDICIONES Y TÉRMINOS DE LA GARANTÍA CONVENCIONAL O VOLUNTARIA

JETOUR, en virtud de la presente garantía voluntaria, ofrece reparar y/o reemplazar y/o corregir cualquier parte o componente de un vehículo o chasis cabina de dicha marca, que presente defecto de fabricación, incluyendo defecto de material y/o defectos derivados del montaje de la unidad durante su fabricación, que se presente dentro de los 48 o 60 meses contados a partir de la entrega del vehículo o antes de que éste haya recorrido 100.000 o 150.000 kilómetros, según modelo y lo que ocurra primero.

Esta garantía se otorga exclusivamente en los servicios técnicos autorizados de la Red de Concesionarios de Comercial Motores de Los Andes S.P.A., de conformidad a lo señalado en la ley 19.496.-

La garantía de que gozan los vehículos JETOUR sobre defectos de fabricación, incluye todos los componentes del motor, eje trasero y delantero, chasis, suspensión, transmisión, dirección, carrocería, sistemas eléctricos y electrónicos. (Ver CONDICIONES DE GARANTÍA DE COMPONENTES ESPECÍFICOS)

Comercial Motores de Los Andes S.P.A. se reserva el derecho de realizar en cualquier momento cambios o mejoras en el diseño de los vehículos que importa y sus respectivos planes de mantenimiento, sin tener la obligación de hacer lo mismo con el vehículo amparado por el presente Manual de Garantía y Mantenimiento

“Dentro del período de garantía convencional que excede el plazo legal, el cliente no estará facultado para ejercer el derecho de triple opción previsto en la Ley N° 19.496, el que sólo podrá ejercerse dentro del período de garantía legal y por quienes tengan la calidad de consumidores de conformidad a dicha ley”.

CONDICIONES Y TÉRMINOS DE LA GARANTÍA CONVENCIONAL O VOLUNTARIA

Comercial Motores de Los Andes S.P.A., deja constancia que, con ocasión de la preparación del vehículo en sus instalaciones, previo a su venta, es posible que haya sido necesario ejecutar trabajos y/o incorporar materiales y elementos de acuerdo con las normas del fabricante.

Las acciones de mantenimiento de su vehículo hasta los 100.000.- ó 150.000.- km o el kilometraje que corresponda según modelo dentro del período de garantía del fabricante, debido a su gran especialización, solo podrán ser realizadas en un servicio técnico autorizado de la red de concesionarios de Comercial Motores de Los Andes S.P.A, dado que cuentan con herramientas y equipamiento especiales de la marca, debidamente actualizados. Es por este motivo que, para mantener vigente la garantía del fabricante, Ud. debe realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de su vehículo JETOUR, en cualquiera de los servicios técnicos autorizados de la red de concesionarios de Comercial Motores de Los Andes S.P.A. Con esto, es posible garantizar su correcto funcionamiento. Cabe aclarar que cualquier acción de mantenimiento realizado sin el equipamiento correspondiente que genere directa o indirectamente una falla, no tendrá cobertura por parte de la presente garantía convencional o voluntaria. Las razones técnicas que justifican que los servicios de mantenimiento deben realizarse en los servicios autorizados, están señaladas en la pauta de mantención, la cual indica las herramientas o equipos especiales a utilizar. Dicha pauta está incluida en el presente manual y en nuestra página web www.jetourchile.cl, en donde además encontrará los valores referenciales actualizados de cada mantención.

¿Por qué elegir un servicio autorizado JETOUR para el mantenimiento de su vehículo JETOUR?

- Porque posee técnicos capacitados y experimentados en su mantención y reparación.
- Porque cuenta con acceso a toda la información técnica otorgada por el fabricante.

CONDICIONES Y TÉRMINOS DE LA GARANTÍA CONVENCIONAL O VOLUNTARIA

- Porque cuenta con las herramientas y equipamiento de diagnóstico requeridos para su correcta mantención y reparación. Gracias al empleo del equipo de diagnóstico certificado y actualizado por JETOUR, puede diagnosticar y actualizar los diferentes módulos de control del vehículo.
- Porque emplea repuestos genuinos JETOUR, así como lubricantes y fluidos autorizados por el fabricante.

Limitaciones de la garantía.

Comercial Motores de Los Andes S.P.A., limita la garantía contractual a los términos que se señalarán más adelante, excluyéndose expresamente de responsabilidad por daños o siniestros originados por cualquier causa accidental o voluntaria o por eventos climáticos u otros de fuerza mayor, siendo por lo tanto responsabilidad del propietario el asegurar el vehículo contra esos daños, siniestros o incendios para cubrir riesgos durante su uso. De igual forma, Comercial Motores de Los Andes S.P.A no será responsable de los daños que se produzcan al vehículo durante su permanencia en talleres de concesionarios autorizados o no autorizados, por siniestros que no estén cubiertos por la garantía convencional, siendo responsabilidad del adquirente del vehículo o la empresa que esté prestando el servicio asumir los costos de reparación.

Asimismo, Comercial Motores de Los Andes S.P.A. se exime de toda responsabilidad por accidentes físicos, daños del vehículo, de terceros o de los pasajeros, que se produzcan como consecuencia de un accidente originado por causa del conductor del vehículo, o de la conducción de terceros, no importando cuál de los conductores sea responsable en definitiva.

La garantía se otorga, exclusivamente, en los servicios autorizados de la Red de Concesionarios de Comercial Motores de Los Andes S.P.A. El concesionario no asume ninguna otra responsabilidad que la expresada en la presente garantía.

CONDICIONES Y TÉRMINOS DE LA GARANTÍA CONVENCIONAL O VOLUNTARIA

Quedan excluidos de la presente garantía convencional o voluntaria todas las reparaciones y servicios, cuando la falla haya sido debido a:

- Exceso de carga y/o de velocidad y/o de temperatura en el uso del vehículo.
- Abuso o extralimitación de la capacidad del vehículo, la que el cliente conoce y acepta.
- Daños ocasionados por el medio ambiente o por descuido del operador o accidentes ocurridos durante su almacenaje o conducción.
- Daños progresivos por la no reparación de una falla.

No están cubiertos por la garantía convencional o voluntaria los elementos dañados o desajustados por:

- Sobrecarga.
- Golpes directos e indirectos.
- Alineación y balanceo.
- Falta de aceite, anticongelante o deficiente calidad de estos cuando hayan sido sustituidos por otros diferentes a los sugeridos, ya sea en especificaciones técnicas o calidad.

Tampoco están incluidos dentro de la garantía convencional o voluntaria:

- Los daños ocasionados por falta de combustible y/o baja calidad de este, ya sea que se produzcan por acción intencional o accidental, en consideración que, la mala calidad del combustible o aditivos extraños incorporados a éste, pueden ocasionar severos daños al sistema de inyección, convertidos catalítico, filtro de partículas, etc. Por tanto, se recomienda específicamente:
 - Adquirir combustible en estaciones surtidoras de calidad y prestigio reconocido.
 - Reemplazar filtro de combustible dentro del plazo recomendado. Si no es posible asegurar la calidad del combustible, sin perjuicio de que cualquier daño en alguno de los sistemas antes mencionados no será cubierto por la garantía, recomendamos acortar el plazo de reemplazo del filtro de combustible.

CONDICIONES Y TÉRMINOS DE LA GARANTÍA CONVENCIONAL O VOLUNTARIA

- Los daños ocasionados por emplear combustible contaminado con agua u otros líquidos. Si bien el sistema de alimentación de combustible cuenta con un filtro y decantador de agua, este componente es capaz de separar pequeñas cantidades de agua, específicamente pequeñas gotas producto de la condensación en el estanque. Cantidades mayores de agua deben ser retenida por accesorios diseñados para ese fin. (No incluidos)
- Eventuales servicios de remolque y/o gastos tales como: alquiler de vehículo de reemplazo, servicio de llamadas telefónicas, alojamiento en hoteles, lucro cesante y/o cualquier daño o perjuicio que provoque la falta ocasional de vehículo.
- Quedarán excluidos de la garantía contractual los elementos del vehículo que estén sujetos a desgaste y/o consumo normal dado su uso como lo son ampolletas, fusibles, plumillas de limpiaparabrisas, prensa de embrague, disco de embrague, correas, filtros y fluidos en general.
- Daños en la pintura del vehículo, que sea atribuibles a elementos externos al vehículo o al uso de productos no adecuados.

IMPORTANTE



Estimado cliente,

La información contenida en las siguientes páginas, está organizada según modelo y versión de los vehículos JETOUR comercializados. Considerando lo anterior, es de suma importancia seleccionar la información que corresponda al modelo adquirido.

Atte

Comercial Motores de Los Andes S.P.A.

JETOUR

— Drive Your Future —

Cobertura y plazo de la garantía

COBERTURA Y PLAZO DE LA GARANTÍA

MODELO	NO COMERCIAL	COMERCIAL
X70	48 MESES / 100.000 KM	12 MESES / 100.000 KM
X70 PLUS	60 MESES / 150.000 KM	12 MESES / 100.000 KM
X90 PLUS	60 MESES / 150.000 KM	12 MESES / 100.000 KM
DASHING	60 MESES / 150.000 KM	12 MESES / 100.000 KM
Post Venta Repuestos	10 MESES / 15.000 KM	

Nota: El periodo comienza a partir de la fecha de entrega del vehículo al primer cliente, o lo que ocurra primero. Para las piezas de repuestos el periodo comienza a partir de la fecha de reparación, lo que ocurra primero.

JETOUR

— Drive Your Future —

Condiciones de garantía para componentes específicos

CONDICIONES DE GARANTÍA PARA COMPONENTES ESPECÍFICOS

GARANTÍA

PIEZAS ESPECIALES

Nº	PIEZAS	PERÍODO DE GARANTÍA (MESES / KM)
1	Neumático	3 / 5.000
2	Batería	12 / 30.000
3	Batería de llave remota	12 / 30.000
4	Sistema de escape	24 / 60.000
5	Cadena de distribución	36 / 60.000
6	Inyector de combustible	36 / 60.000
7	Bomba de agua	36 / 60.000
8	Disco del freno	36 / 60.000
9	Pinza de freno	36 / 60.000
10	CD\DVD	36 / 60.000
11	Bomba de combustible	36 / 60.000
12	Bomba de aceite	36 / 60.000
13	Inicio	36 / 60.000
14	Alternador	36 / 60.000
15	Cojinete del cubo	36 / 60.000
16	Elevador de vidrio de ventana	36 / 60.000
17	Compresor de aire acondicionado	36 / 60.000
18	Amortiguador	36 / 60.000

Nota: El periodo de garantía de todas las demás piezas de JETOUR X70 están cubiertas por 48 meses o 100.000 km, lo que ocurra primero. Para uso NO comercial. El periodo de garantía de todas las demás piezas de JETOUR X70 PLUS, DASHING, X90 PLUS están cubiertas por 60 meses o 150.000 km, lo primero que ocurra. Para uso NO comercial. A partir de la fecha de entrega del vehículo al primer cliente. El periodo de garantía de todas las demás piezas de JETOUR X70, X70PLUS, DASHING, X90 PLUS para uso comercial están cubiertas por 12 meses o 100.000 km, lo primero que ocurra. A partir de la fecha de entrega del vehículo al primer cliente.

CONDICIONES DE GARANTÍA PARA COMPONENTES ESPECÍFICOS

GARANTÍA

REPUESTOS ESPECIALES

Nº	PIEZAS	PERÍODO DE GARANTÍA (MESES / KM)
1	Retrovisor incluido el cristal	3 / 5.000
2	Neumático	3 / 5.000
3	Escobilla de limpiaparabrisas	3 / 5.000
4	Disco de embrague	3 / 5.000
5	Disco/tambor de freno	3 / 5.000
6	Forro de fricción de freno	3 / 5.000

Nota: La bombilla, el fusible, el aceite lubricante, el filtro de aire, el filtro de aceite, el filtro de combustible, el filtro de aire acondicionado, la bujía y el refrigerante no están cubiertos por la garantía.

JETOUR

— Drive Your Future —

Pauta de mantención

PAUTA MANTENCIÓN DASHING 1.5T 6MT

JETOUR
DASHING 1.5T - 6MT

X 1000 KMS
Meses

	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60
MOTOR															
Aceite de motor	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de aceite	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de combustible (revisar filtro, conectores y fugas)	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	I	-	-	-
Filtro de aire (inspeccionar y limpiar porta filtro)	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I
Correas de accesorios (estado y tensión) **(recomendada cambiar a los 60.000kms)**	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	C	I	I	I
Cambio filtro A/C (comprobar su correcto funcionamiento)	I	I	C	I	I	C	I	I	C	I	I	C	I	I	C
Medición del refrigerante, radiador, fugas, mangueras (rellenar si es necesario)	I	I	I	C	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	I
Bujías	-	-	C	-	-	C	-	-	C	-	-	C	-	-	C
Revisar estado de radiador, mangueras de refrigeración, ventilador, tubería A/C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Línea de gases de escape	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
FRENOS															
Discos, pastillas de freno delantero y traseros (limpieza e inspección)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Rotación de neumáticos	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revisar funcionamiento en general de frenos (incluido el de estacionamiento)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Líquido de frenos (revisar estado, nivel y fugas)	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I
SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN															
Revisar estado de la suspensión (estado y reapriete)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar rodamientos de masa (juego, fijación, ruido)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Realizar alineación y balanceo (recomendación fabricante)	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R	I	R	I	R	I
Sistema de dirección (terminales, juego libre, bandejas, barra estabilizadora, fuelles)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Nota: "I": Inspeccionar, si procede Regular, Lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir; "C": Cambiar; "R" Realizar.

Utilizar siempre repuestos originales y lubricantes indicados por Andes Motor. Los valores de alineación y balanceo no están dentro de la pauta. Estos valores varían de acuerdo al Concesionario. No mezclar refrigerantes (Pueden dañar seriamente el motor). No utilizar aditivos en el combustible.

Actualizada 31-05-2023

PAUTA MANTENCIÓN DASHING 1.5T 6MT

JETOUR
DASHING 1.5T - 6MT

X 1000 KMS
Meses

	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60
TRANSMISIÓN															
Revisar el correcto paso de las marchas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Aceite caja de cambios 6MT	I	I	C	I	I	C	I	I	C	I	I	C	I	I	C
Revisar y limpiar respiraderos caja de cambios	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Homocinéticas y fuelles (revisar estado)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
SISTEMA ELÉCTRICO															
Batería: (verificar/ajustar y limpiar bornes y terminales)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Luces: (ajustar ópticos si es necesario. Revisar funcionamiento de todas las luces)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de arranque y carga alternador	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema limpia parabrisas (revisar estado de plumillas, rellenar si es necesario depósito)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisión de códigos y restablecer mantenimiento con equipo diagnóstico	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revisar (indicadores del tablero, sistema multimedia, techo panorámico, funcionamiento vidrios y espejos eléctricos)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema eléctrico: (conexiones, cables, masas, caja fusibles interior y exterior, bocina)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN															
Cinturones, espejos, sistema alzavidrios, estado carrocería, puertas, asientos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Lubricar bisagras, cerraduras de puertas, capot y techo panorámico	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revisar el estado de todos los neumáticos, llantas (presión, profundidad, deformaciones, aprietes de tuercas de rueda)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Evaluación prueba de carretera: verificar desempeño general del vehículo	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Aprietes de la carrocería, tren delantero y trasero	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Nota: "I": Inspeccionar, si procede Regular, Lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir; "C": Cambiar; "R" Realizar.

Utilizar siempre repuestos originales y lubricantes indicados por Andes Motor. Los valores de alineación y balanceo no están dentro de la pauta. Estos valores varían de acuerdo al Concesionario. No mezclar refrigerantes (Pueden dañar seriamente el motor). No utilizar aditivos en el combustible.

Actualizada 31-05-2023

PAUTA MANTENCIÓN DASHING 1.5T 6DCT

JETOUR
DASHING 1.5T - 6DCT

X 1000 KMS
Meses

	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60
MOTOR															
Aceite de motor	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de aceite	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de combustible (revisar filtro, conectores y fugas)	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	I	-	-	-
Filtro de aire (inspeccionar y limpiar porta filtro)	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I
Correas de accesorios (estado y tensión) **(recomendada cambiar a los 60.000kms)**	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	C	I	I	I
Cambio filtro A/C (comprobar su correcto funcionamiento)	I	I	C	I	I	C	I	I	C	I	I	C	I	I	C
Medición del refrigerante, radiador, fugas, mangueras (rellenar si es necesario)	I	I	I	C	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	I
Bujías	-	-	C	-	-	C	-	-	C	-	-	C	-	-	C
Revisar estado de radiador, mangueras de refrigeración, ventilador, tubería A/C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Mangueras combustible (se recomienda cambiar cada 5 años o 200.000km)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Línea de gases de escape	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
FRENOS															
Discos, pastillas de freno delantero y traseros (limpieza e inspección)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Rotación de neumáticos	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revisar funcionamiento en general de frenos (incluido el de estacionamiento)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Líquido de frenos (revisar estado, nivel y fugas)	I	I	I	C	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	I
SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN															
Revisar estado de la suspensión (estado y reapriete)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar rodamientos de masa (juego, fijación, ruido)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Realizar alineación y balanceo (recomendación fabricante)	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R	I	R	I	R	I
Sistema de dirección (terminales, juego libre, bandejas, barra estabilizadora, fuelles)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Nota: "I": Inspeccionar, si procede Regular, Lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir; "C": Cambiar; "R" Realizar.

Utilizar siempre repuestos originales y lubricantes indicados por Andes Motor. Los valores de alineación y balanceo no están dentro de la pauta. Estos valores varían de acuerdo al Concesionario. No mezclar refrigerantes (Pueden dañar seriamente el motor). No utilizar aditivos en el combustible.

Actualizada 31-05-2023

PAUTA MANTENCIÓN DASHING 1.5T 6DCT

JETOUR
DASHING 1.5T - 6DCT

X 1000 KMS
Meses

	10 4	20 8	30 12	40 16	50 20	60 24	70 28	80 32	90 36	100 40	110 44	120 48	130 52	140 56	150 60
TRANSMISIÓN															
Revisar el correcto paso de las marchas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Aceite caja de cambios 6DCT	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	C	I	I	I
Revisar y limpiar respiraderos caja de cambios	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Homocinéticas y fuelles (revisar estado)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
SISTEMA ELÉCTRICO															
Batería: (verificar/ajustar y limpiar bornes y terminales)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Luces: (ajustar ópticos si es necesario. Revisar funcionamiento de todas las luces)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de arranque y carga alternador	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema limpia parabrisas (revisar estado de plumillas, rellenar si es necesario depósito)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisión de códigos y restablecer mantenimiento con equipo diagnóstico	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revisar (indicadores del tablero, sistema multimedia, techo panorámico, funcionamiento vidrios y espejos eléctricos)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema eléctrico: (conexiones, cables, masas, caja fusibles interior y exterior, bocina)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN															
Cinturones, espejos, sistema alzavidrios, estado carrocería, puertas, asientos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Lubricar bisagras, cerraduras de puertas, capot y techo panorámico	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revisar el estado de todos los neumáticos, llantas (presión, profundidad, deformaciones, aprietes de tuercas de rueda)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Evaluación prueba de carretera: verificar desempeño general del vehículo	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Aprietes de la carrocería, tren delantero y trasero	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Nota: "I": Inspeccionar, si procede Regular, Lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir; "C": Cambiar; "R" Realizar.

Utilizar siempre repuestos originales y lubricantes indicados por Andes Motor. Los valores de alineación y balanceo no están dentro de la pauta. Estos valores varían de acuerdo al Concesionario. No mezclar refrigerantes (Pueden dañar seriamente el motor). No utilizar aditivos en el combustible.

Actualizada 31-05-2023

PAUTA MANTENCIÓN DASHING 1.6T 7DCT

JETOUR
DASHING 1.6T - 7DCT

X 1000 KMS
Meses

	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60
MOTOR															
Aceite de motor	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de aceite	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de combustible (revisar filtro, conectores y fugas)	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	I	-	-	-
Filtro de aire (inspeccionar y limpiar porta filtro)	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I
Correas de accesorios (estado y tensión) **(recomendada cambiar a los 60.000kms)**	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	C	I	I	I
Cambio filtro a/c (comprobar su correcto funcionamiento)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Medición del refrigerante, radiador, fugas, mangueras (rellenar si es necesario)	I	I	I	C	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	I
Bujías	-	-	C	-	-	C	-	-	C	-	-	C	-	-	C
Revisar estado de radiador, mangueras de refrigeración, ventilador, tubería a/c	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Mangueras combustible (se recomienda cambiar cada 5 años o 200.000km)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Línea de gases de escape	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
FRENOS															
Discos, pastillas de freno delantero y traseros (limpieza e inspección)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Rotación de neumáticos	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revisar funcionamiento en general de frenos (incluido el de estacionamiento)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Líquido de frenos (revisar estado, nivel y fugas)	I	I	I	C	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	I
SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN															
Revisar estado de la suspensión (estado y reapriete)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar rodamientos de masa (juego, fijación, ruido)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Realizar alineación y balanceo (recomendación fabricante)	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R	I	R	I	R	I
Sistema de dirección (terminales, juego libre, bandejas, barra estabilizadora, fuelles)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Nota: "I": Inspeccionar, si procede Regular, Lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir; "C": Cambiar; "R" Realizar.

Utilizar siempre repuestos originales y lubricantes indicados por Andes Motor. Los valores de alineación y balanceo no están dentro de la pauta. Estos valores varían de acuerdo al Concesionario. No mezclar refrigerantes (Pueden dañar seriamente el motor). No utilizar aditivos en el combustible.

Actualizada 31-05-2023

PAUTA MANTENCIÓN DASHING 1.6T 7DCT

JETOUR
DASHING 1.6T - 7DCT

X 1000 KMS
Meses

	10 4	20 8	30 12	40 16	50 20	60 24	70 28	80 32	90 36	100 40	110 44	120 48	130 52	140 56	150 60
TRANSMISIÓN															
Revisar el correcto paso de las marchas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Aceite y filtro caja de cambios 7dct	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I
Revisar y limpiar respiraderos caja de cambios	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Homocinéticas y fuelles (revisar estado)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
SISTEMA ELÉCTRICO															
Batería: (verificar/ajustar y limpiar bornes y terminales)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Luces: (ajustar ópticos si es necesario / revisar funcionamiento de todas las luces)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de arranque y carga alternador	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema limpia parabrisas (revisar estado de plumillas, rellenar si es necesario depósito)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisión de códigos y restablecer mantenimiento con equipo diagnóstico	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revisar (indicadores del tablero, sistema multimedia, techo panorámico, funcionamiento vidrios y espejos eléctricos)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema eléctrico: (conexiones, cables, masas, caja fusibles interior y exterior, bocina)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN															
Cinturones, espejos, sistema alzavidrios, estado carrocería, puertas, asientos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Lubricar bisagras, cerraduras de puertas, capot y techo panorámico	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revisar el estado de todos los neumáticos, llantas (presión, profundidad, deformaciones, aprietes de tuercas de rueda)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Evaluación prueba de carretera: verificar desempeño general del vehículo	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Aprietes de la carrocería, tren delantero y trasero	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Nota: "I": Inspeccionar, si procede Regular, Lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir; "C": Cambiar; "R" Realizar.

Utilizar siempre repuestos originales y lubricantes indicados por Andes Motor. Los valores de alineación y balanceo no están dentro de la pauta. Estos valores varían de acuerdo al Concesionario. No mezclar refrigerantes (Pueden dañar seriamente el motor). No utilizar aditivos en el combustible.

Actualizada 31-05-2023

PAUTA MANTENCIÓN X70 1.5T 5MT

JETOUR
X70 1.5T - 5MT

	X 1000 KMS									
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	4	9	14	19	24	29	34	39	44	48
MOTOR										
Aceite de motor	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de aceite	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de combustible (revisar filtro, conectores y fugas)	-	C	-	C	-	C	-	C	-	C
Filtro de aire (inspeccionar y limpiar porta filtro)	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
Correas de accesorios (estado y tensión) **(recomendada cambiar a los 60.000kms)**	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I
Cambio filtro A/C (comprobar su correcto funcionamiento)	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
Medición del refrigerante, radiador, fugas, mangueras (rellenar si es necesario)	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I
Bujías	-	-	C	-	-	C	-	-	C	-
Revisar estado de radiador, mangueras de refrigeración, ventilador, tubería A/C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Mangueras combustible (se recomienda cambiar cada 5 años o 200.000km)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Línea de gases de escape	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
FRENOS										
Discos, pastillas de freno delantero y traseros (limpieza e inspección)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Rotación de neumáticos	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revisar funcionamiento en general de frenos (incluido el de estacionamiento)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Líquido de frenos (revisar estado, nivel y fugas)	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I
SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN										
Revisar estado de la suspensión (estado y reapriete)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar rodamientos de masa (juego, fijación, ruido)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Realizar alineación y balanceo (recomendación fabricante)	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R
Sistema de dirección (terminales, juego libre, bandejas, barra estabilizadora, fuelles)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Nota: "I": Inspeccionar, si procede Regular, Lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir; "C": Cambiar; "R" Realizar.

Utilizar siempre repuestos originales y lubricantes indicados por Andes Motor. Los valores de alineación y balanceo no están dentro de la pauta. Estos valores varían de acuerdo al Concesionario. No mezclar refrigerantes (Pueden dañar seriamente el motor). No utilizar aditivos en el combustible.

Actualizada 31-07-2023

PAUTA MANTENCIÓN X70 1.5T 5MT

JETOUR
X70 1.5T - 5MT

	X 1000 KMS									
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	Meses									
	4	9	14	19	24	29	34	39	44	48
TRANSMISIÓN										
Revisar el correcto paso de las marchas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Aceite caja de cambios 5MT	I	I	C	I	I	C	I	I	C	I
Revisar y limpiar respiraderos caja de cambios	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Homocinéticas y fuelles (revisar estado)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
SISTEMA ELÉCTRICO										
Batería: (verificar/ajustar y limpiar bornes y terminales)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Luces: (ajustar ópticos si es necesario. Revisar funcionamiento de todas las luces)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de arranque y carga alternador	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema limpia parabrisas (revisar estado de plumillas, rellenar si es necesario deposito)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisión de códigos y restablecer mantenimiento con equipo diagnostico	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revisar (indicadores del tablero, sistema multimedia, techo panorámico, funcionamiento vidrios y espejos eléctricos)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema eléctrico: (conexiones, cables, masas, caja fusibles interior y exterior, bocina)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN										
Cinturones, espejos, sistema alzavidrios, estado carrocería, puertas, asientos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Lubricar bisagras, cerraduras de puertas, capot y techo panorámico	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revisar el estado de todos los neumáticos, llantas (presión, profundidad, deformaciones, aprietes de tuercas de rueda)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Evaluación prueba de carretera: verificar desempeño general del vehículo	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Aprietes de la carrocería, tren delantero y trasero	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Nota: "I": Inspeccionar, si procede Regular, Lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir; "C": Cambiar; "R" Realizar.

Utilizar siempre repuestos originales y lubricantes indicados por Andes Motor. Los valores de alineación y balanceo no están dentro de la pauta. Estos valores varían de acuerdo al Concesionario. No mezclar refrigerantes (Pueden dañar seriamente el motor). No utilizar aditivos en el combustible.

Actualizada 31-07-2023

PAUTA MANTENCIÓN X70 1.5T 8AT

JETOUR
X70 1.5T - 8AT

	X 1000 KMS									
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	Meses									
	4	9	14	19	24	29	34	39	44	48
MOTOR										
Aceite de motor	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de aceite	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de combustible (revisar filtro, conectores y fugas)	-	C	-	C	-	C	-	C	-	C
Filtro de aire (inspeccionar y limpiar porta filtro)	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
Correas de accesorios (estado y tensión) **(recomendada cambiar a los 60.000kms)**	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I
Cambio filtro A/C (comprobar su correcto funcionamiento)	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
Medición del refrigerante, radiador, fugas, mangueras (rellenar si es necesario)	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I
Bujías	-	-	C	-	-	C	-	-	C	-
Revisar estado de radiador, mangueras de refrigeración, ventilador, tubería A/C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Mangueras combustible (se recomienda cambiar cada 5 años o 200.000km)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Línea de gases de escape	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
FRENOS										
Discos, pastillas de freno delantero y traseros (limpieza e inspección)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Rotación de neumáticos	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revisar funcionamiento en general de frenos (incluido el de estacionamiento)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Líquido de frenos (revisar estado, nivel y fugas)	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I
SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN										
Revisar estado de la suspensión (estado y reapriete)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar rodamientos de masa (juego, fijación, ruido)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Realizar alineación y balanceo (recomendación fabricante)	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R
Sistema de dirección (terminales, juego libre, bandejas, barra estabilizadora, fuelles)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Nota: "I": Inspeccionar, si procede Regular, Lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir; "C": Cambiar; "R" Realizar.

Utilizar siempre repuestos originales y lubricantes indicados por Andes Motor. Los valores de alineación y balanceo no están dentro de la pauta. Estos valores varían de acuerdo al Concesionario. No mezclar refrigerantes (Pueden dañar seriamente el motor). No utilizar aditivos en el combustible.

Actualizada 31-07-2023

PAUTA MANTENCIÓN X70 1.5T 8AT

JETOUR
X70 1.5T - 8AT

	X 1000 KMS									
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	Meses									
	4	9	14	19	24	29	34	39	44	48
TRANSMISIÓN										
Revisar el correcto paso de las marchas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Aceite caja de cambios 8AT	I	I	I	C	I	I	C	I	I	I
Revisar y limpiar respiraderos caja de cambios	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Homocinéticas y fuelles (revisar estado)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
SISTEMA ELÉCTRICO										
Batería: (verificar/ajustar y limpiar bornes y terminales)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Luces: (ajustar ópticos si es necesario / revisar funcionamiento de todas las luces)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de arranque y carga alternador	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema limpia parabrisas (revisar estado de plumillas, rellenar si es necesario deposito)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisión de códigos y restablecer mantenimiento con equipo diagnostico	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revisar (indicadores del tablero, sistema multimedia, techo panorámico, funcionamiento vidrios y espejos eléctricos)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema eléctrico: (conexiones, cables, masas, caja fusibles interior y exterior, bocina)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN										
Cinturones, espejos, sistema alzávidrios, estado carrocería, puertas, asientos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Lubricar bisagras, cerraduras de puertas, capot y techo panorámico	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revisar el estado de todos los neumáticos, llantas (presión, profundidad, deformaciones, aprietes de tuercas de rueda)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Evaluación prueba de carretera: verificar desempeño general del vehículo	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Aprietes de la carrocería, tren delantero y trasero	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Nota: "I": Inspeccionar, si procede Regular, Lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir; "C": Cambiar; "R" Realizar.

Utilizar siempre repuestos originales y lubricantes indicados por Andes Motor. Los valores de alineación y balanceo no están dentro de la pauta. Estos valores varían de acuerdo al Concesionario. No mezclar refrigerantes (Pueden dañar seriamente el motor). No utilizar aditivos en el combustible.

Actualizada 31-07-2023

PAUTA MANTENCIÓN X70 PLUS 1.5T 6DCT

JETOUR
X70 PLUS 1.5T - 6DCT

X 1000 KMS
Meses

	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60
MOTOR															
Aceite de motor	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de aceite	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de combustible (revisar filtro, conectores y fugas)	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	I	-	-	-
Filtro de aire (inspeccionar y limpiar porta filtro)	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I
Correas de accesorios (estado y tensión) **(recomendada cambiar a los 60.000kms)**	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	C	I	I	I
Cambio filtro A/C (comprobar su correcto funcionamiento)	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I
Medición del refrigerante, radiador, fugas, mangueras (rellenar si es necesario)	I	I	I	C	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	I
Bujías	-	-	C	-	-	C	-	-	C	-	-	C	-	-	C
Revisar estado de radiador, mangueras de refrigeración, ventilador, tubería A/C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Mangueras combustible (se recomienda cambiar cada 5 años o 200.000km)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Línea de gases de escape	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
FRENOS															
Discos, pastillas de freno delantero y traseros (limpieza e inspección)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Rotación de neumáticos	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revisar funcionamiento en general de frenos (incluido el de estacionamiento)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Líquido de frenos (revisar estado, nivel y fugas)	I	I	I	C	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	I
SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN															
Revisar estado de la suspensión (estado y reapriete)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar rodamientos de masa (juego, fijación, ruido)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Realizar alineación y balanceo (recomendación fabricante)	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R	I	R	I	R	I
Sistema de dirección (terminales, juego libre, bandejas, barra estabilizadora, fuelles)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Nota: "I": Inspeccionar, si procede Regular, Lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir; "C": Cambiar; "R" Realizar.

Utilizar siempre repuestos originales y lubricantes indicados por Andes Motor. Los valores de alineación y balanceo no están dentro de la pauta. Estos valores varían de acuerdo al Concesionario. No mezclar refrigerantes (Pueden dañar seriamente el motor). No utilizar aditivos en el combustible.

Actualizada 31-07-2023

PAUTA MANTENCIÓN X70 PLUS 1.5T 6DCT

JETOUR
X70 PLUS 1.5T - 6DCT

	X 1000 KMS														
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60
TRANSMISIÓN															
Revisar el correcto paso de las marchas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Aceite caja de cambios 6DCT	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I
Revisar y limpiar respiraderos caja de cambios	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Homocinéticas y fuelles (revisar estado)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
SISTEMA ELÉCTRICO															
Batería: (verificar/ajustar y limpiar bornes y terminales)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Luces: (ajustar ópticos si es necesario. Revisar funcionamiento de todas las luces)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de arranque y carga alternador	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema limpia parabrisas (revisar estado de plumillas, rellenar si es necesario depósito)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisión de códigos y restablecer mantenimiento con equipo diagnóstico	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revisar (indicadores del tablero, sistema multimedia, techo panorámico, funcionamiento vidrios y espejos eléctricos)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema eléctrico: (conexiones, cables, masas, caja fusibles interior y exterior, bocina)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
GENERAL															
Cinturones, espejos, sistema alzavidrios, estado carrocería, puertas, asientos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Lubricar bisagras, cerraduras de puertas, capot y techo panorámico	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revisar el estado de todos los neumáticos, llantas (presión, profundidad, deformaciones, aprietes de tuercas de rueda)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Evaluación prueba de carretera: verificar desempeño general del vehículo	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Aprietes de la carrocería, tren delantero y trasero	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Nota: "I": Inspeccionar, si procede Regular, Lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir; "C": Cambiar; "R" Realizar. Utilizar siempre repuestos originales y lubricantes indicados por Andes Motor. Los valores de alineación y balanceo no están dentro de la pauta. Estos valores varían de acuerdo al Concesionario. No mezclar refrigerantes (Pueden dañar seriamente el motor). No utilizar aditivos en el combustible.

Actualizada 31-07-2023

PAUTA MANTENCIÓN X70 PLUS 1.6T 7DCT

JETOUR
X70 PLUS 1.6T - 7DCT

X 1000 KMS
Meses

	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60
MOTOR															
Aceite de motor	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de aceite	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de combustible (revisar filtro, conectores y fugas)	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	I	-	-	-
Filtro de aire (inspeccionar y limpiar porta filtro)	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I
Correas de accesorios (estado y tensión) **(recomendada cambiar a los 60.000kms)**	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	C	I	I	I
Cambio filtro A/C (comprobar su correcto funcionamiento)	I	I	C	I	I	C	I	I	C	I	I	C	I	I	I
Medición del refrigerante, radiador, fugas, mangueras (rellenar si es necesario)	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I
Bujías	-	-	C	-	-	C	-	-	C	-	-	C	-	-	C
Revisar estado de radiador, mangueras de refrigeración, ventilador, tubería A/C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Mangueras combustible (se recomienda cambiar cada 5 años o 200.000km)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Línea de gases de escape	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
FRENOS															
Discos, pastillas de freno delantero y traseros (limpieza e inspección)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Rotación de neumáticos	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revisar funcionamiento en general de frenos (incluido el de estacionamiento)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Líquido de frenos (revisar estado, nivel y fugas)	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I
SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN															
Revisar estado de la suspensión (estado y reapriete)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar rodamientos de masa (juego, fijación, ruido)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Realizar alineación y balanceo (recomendación fabricante)	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R	-
Sistema de dirección (terminales, juego libre, bandejas, barra estabilizadora, fuelles)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Nota: "I": Inspeccionar, si procede Regular, Lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir; "C": Cambiar; "R" Realizar. Utilizar siempre repuestos originales y lubricantes indicados por Andes Motor. Los valores de alineación y balanceo no están dentro de la pauta. Estos valores varían de acuerdo al Concesionario. No mezclar refrigerantes (Pueden dañar seriamente el motor). No utilizar aditivos en el combustible.

Actualizada 29-06-2023

PAUTA MANTENCIÓN X70 PLUS 1.6T 7DCT

JETOUR
X70 PLUS 1.6T - 7DCT

	X 1000 KMS														
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60
TRANSMISIÓN															
Revisar el correcto paso de las marchas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Aceite caja de cambios 7DCT	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I
Revisar y limpiar respiraderos caja de cambios	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Homocinéticas y fuelles (revisar estado)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
SISTEMA ELÉCTRICO															
Batería: (verificar/ajustar y limpiar bornes y terminales)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Luces: (ajustar ópticos si es necesario. Revisar funcionamiento de todas las luces)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de arranque y carga alternador	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema limpia parabrisas (revisar estado de plumillas, rellenar si es necesario depósito)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisión de códigos y restablecer mantenimiento con equipo diagnóstico	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revisar (indicadores del tablero, sistema multimedia, techo panorámico, funcionamiento vidrios y espejos eléctricos)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema eléctrico: (conexiones, cables, masas, caja fusibles interior y exterior, bocina)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
GENERAL															
Cinturones, espejos, sistema alavidrios, estado carrocería, puertas, asientos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Lubricar bisagras, cerraduras de puertas, capot y techo panorámico	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revisar el estado de todos los neumáticos, llantas (presión, profundidad, deformaciones, aprietes de tuercas de rueda)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Evaluación prueba de carretera: verificar desempeño general del vehículo	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Aprietes de la carrocería, tren delantero y trasero	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Nota: "I": Inspeccionar, si procede Regular, Lvubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir; "C": Cambiar; "R" Realizar.
Utilizar siempre repuestos originales y lubricantes indicados por Andes Motor. Los valores de alineación y balanceo no están dentro de la pauta. Estos valores varían de acuerdo al Concesionario. No mezclar refrigerantes (Pueden dañar seriamente el motor). No utilizar aditivos en el combustible.

Actualizada 29-06-2023

PAUTA MANTENCIÓN X90 PLUS 2.0T 7DCT

JETOUR
X90 PLUS 2.0T - 7DCT

	X 1000 KMS														
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60
MOTOR															
Aceite de motor	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de aceite	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de combustible (revisar filtro, conectores y fugas)	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	I	-	-	-
Filtro de aire (inspeccionar y limpiar porta filtro)	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I
Correas de accesorios (estado y tensión) **(recomendada cambiar a los 60.000kms)**	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	C	I	I	I
Cambio filtro A/C (comprobar su correcto funcionamiento)	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I
Medición del refrigerante, radiador, fugas, mangueras (rellenar si es necesario)	I	I	I	C	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	I
Bujías	-	-	C	-	-	C	-	-	C	-	-	C	-	-	C
Revisar estado de radiador, mangueras de refrigeración, ventilador, tubería A/C,	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Mangueras combustible (se recomienda cambiar cada 5 años o 200.000km)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Línea de gases de escape	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
FRENOS															
Discos, pastillas de freno delantero y traseros (limpieza e inspección)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Rotación de neumáticos	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revisar funcionamiento en general de frenos (incluido el de estacionamiento)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Líquido de frenos (revisar estado, nivel y fugas)	I	I	I	C	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	I
SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN															
Revisar estado de la suspensión (estado y reapriete)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar rodamientos de masa (juego, fijación, ruido)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Realizar alineación y balanceo (recomendación fabricante)	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R	I	R	I	R	I
Sistema de dirección (terminales, juego libre, bandejas, barra estabilizadora, fuelles)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Nota: "I": Inspeccionar, si procede Regular, Lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir; "C": Cambiar; "R" Realizar.

Utilizar siempre repuestos originales y lubricantes indicados por Andes Motor. Los valores de alineación y balanceo no están dentro de la pauta. Estos valores varían de acuerdo al Concesionario. No mezclar refrigerantes (Pueden dañar seriamente el motor). No utilizar aditivos en el combustible.

Actualizada 10-10-2023

PAUTA MANTENCIÓN X90 PLUS 2.0T 7DCT

JETOUR
X90 PLUS 2.0T - 7DCT

X 1000 KMS
Meses

	10 4	20 8	30 12	40 16	50 20	60 24	70 28	80 32	90 36	100 40	110 44	120 48	130 52	140 56	150 60
TRANSMISIÓN															
Revisar nivel de aceite y el correcto paso de las marchas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Aceite y filtro caja de cambios 7DCT	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	C	I	I	I
Revisar y limpiar respiraderos caja de cambios	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Homocinéticas y fuelles (revisar estado)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
SISTEMA ELÉCTRICO															
Batería: (verificar/ajustar y limpiar bornes y terminales)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Luces: (ajustar ópticos si es necesario / revisar funcionamiento de todas las luces)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de arranque y carga alternador	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema limpia parabrisas (revisar estado de plumillas, rellenar si es necesario depósito)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Realizar health report y restablecer mantenimiento con equipo diagnóstico	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revisar (indicadores del tablero, sistema multimedia, techo panorámico, funcionamiento vidrios y espejos eléctricos)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema eléctrico: (conexiones, cables, masas, caja fusibles interior y exterior, bocina)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
GENERAL															
Cinturones, espejos, sistema alzavidrios, estado carrocería, puertas, asientos.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Lubricar bisagras, cerraduras de puertas, capot y techo panorámico	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revisar el estado de todos los neumáticos, llantas(presión, profundidad, deformaciones, aprietes de tuercas de rueda)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Evaluación prueba de carretera: verificar desempeño general del vehículo	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Aprietes de la carrocería, tren delantero y trasero	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Nota: "I": Inspeccionar, si procede Regular, Lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir; "C": Cambiar; "R" Realizar. Utilizar siempre repuestos originales y lubricantes indicados por Andes Motor. Los valores de alineación y balanceo no están dentro de la pauta. Estos valores varían de acuerdo al Concesionario. No mezclar refrigerantes (Pueden dañar seriamente el motor). No utilizar aditivos en el combustible.

Actualizada 10-10-2023

JETOUR

— Drive Your Future —

Tabla de lubricantes recomendados

TABLA DE LUBRICANTES RECOMENDADOS

LUBRICANTES JETOUR X70		
DESCRIPCIÓN	CONJUNTO	CANTIDAD EN LT
MOBIL SUPER 3000 XE 5W-30 208L	Motor	4,7
MOBIL BRAKE FLUID DOT-4 0,355L	Freno	1
MOBILUBE 1 SHC 75W-90 (GL-4)	Transmisión 5MT	2,2
MOBIL ATF DM/ RAVENOL ATF DEXRONIII	Transmisión 8AT	5
R 134A	Aire Acondicionado	(550±15g)
MOBIL MINING COOLANT 50% 208L	Refrigerante	8,5

LUBRICANTES JETOUR X70 PLUS		
DESCRIPCIÓN	CONJUNTO	CANTIDAD EN LT
MOBIL SUPER 3000 XE 5W-30 208L	Motor	4,7
MOBIL BRAKE FLUID DOT-4 0,355L	Freno	1
RAVENOL MTF-3 75W	Transmisión 6DCT	1,2
RAVENOL ATF DCT-F3 1LT	Transmisión 7DCT	4,8
R 134A	Aire Acondicionado	(550±15g)
MOBIL MINING COOLANT 50% 208L	Refrigerante	9,5

TABLA DE LUBRICANTES RECOMENDADOS

LUBRICANTES JETOUR X90 PLUS		
DESCRIPCIÓN	CONJUNTO	CANTIDAD EN LT
MOBIL SUPER 3000 FORMULA VC 0W-20	Motor	4
MOBIL BRAKE FLUID DOT-4 0,355L	Freno	1
RAVENOL DCT/DSG	Transmisión	6,5
R 134A	Aire Acondicionado	(550±15g)
MOBIL MINING COOLANT 50% 208L	Refrigerante	9,5

LUBRICANTES JETOUR DASHING		
DESCRIPCIÓN	CONJUNTO	CANTIDAD EN LT
MOBIL SUPER 3000 XE 5W-30 (SM o superior)	Motor 1.6T	4,8
MOBIL SUPER 3000 XE 5W-30 (SM o superior)	Motor 1.5T	4,7
MOBILUBE 1 SHC 75W-90(GL-4)	Transmisión 6MT	2,2
RAVENOL DCT/DSG 1LT	Transmisión 6DCT	3,6
RAVENOL ATF DCT-F3 1LT	Transmisión 7DCT	4,8
MOBIL MINING COOLANT 50%	Refrigeración	7,5
MOBIL BRAKE FLUID DOT-4	Frenos	1

JETOUR

— Drive Your Future —

Registro de mantenciones

REGISTRO DE MANTENCIONES

10.000 KM

Fecha: ____ / ____ / ____

Servicio de: _____ Kms.

Realizado a los: _____ Kms.

O/T N°: _____

TIMBRE Y FIRMA CONCESIONARIO

20.000 KM

Fecha: ____ / ____ / ____

Servicio de: _____ Kms.

Realizado a los: _____ Kms.

O/T N°: _____

TIMBRE Y FIRMA CONCESIONARIO

30.000 KM

Fecha: ____ / ____ / ____

Servicio de: _____ Kms.

Realizado a los: _____ Kms.

O/T N°: _____

TIMBRE Y FIRMA CONCESIONARIO

40.000 KM

Fecha: ____ / ____ / ____

Servicio de: _____ Kms.

Realizado a los: _____ Kms.

O/T N°: _____

TIMBRE Y FIRMA CONCESIONARIO

50.000 KM

Fecha: ____ / ____ / ____

Servicio de: _____ Kms.

Realizado a los: _____ Kms.

O/T N°: _____

TIMBRE Y FIRMA CONCESIONARIO

60.000 KM

Fecha: ____ / ____ / ____

Servicio de: _____ Kms.

Realizado a los: _____ Kms.

O/T N°: _____

TIMBRE Y FIRMA CONCESIONARIO



IMPORTANTE

El concesionario que realizó el servicio de Mantenimiento Preventivo deberá completar los datos, timbrar y firmar el cuadro correspondiente a la revisión efectuada.

REGISTRO DE MANTENCIONES

70.000 KM

Fecha: ____ / ____ / ____

Servicio de: _____ Kms.

Realizado a los: _____ Kms.

O/T N°: _____

TIMBRE Y FIRMA CONCESIONARIO

80.000 KM

Fecha: ____ / ____ / ____

Servicio de: _____ Kms.

Realizado a los: _____ Kms.

O/T N°: _____

TIMBRE Y FIRMA CONCESIONARIO

90.000 KM

Fecha: ____ / ____ / ____

Servicio de: _____ Kms.

Realizado a los: _____ Kms.

O/T N°: _____

TIMBRE Y FIRMA CONCESIONARIO

100.000 KM

Fecha: ____ / ____ / ____

Servicio de: _____ Kms.

Realizado a los: _____ Kms.

O/T N°: _____

TIMBRE Y FIRMA CONCESIONARIO

110.000 KM

Fecha: ____ / ____ / ____

Servicio de: _____ Kms.

Realizado a los: _____ Kms.

O/T N°: _____

TIMBRE Y FIRMA CONCESIONARIO

120.000 KM

Fecha: ____ / ____ / ____

Servicio de: _____ Kms.

Realizado a los: _____ Kms.

O/T N°: _____

TIMBRE Y FIRMA CONCESIONARIO



IMPORTANTE

El concesionario que realizó el servicio de Mantenimiento Preventivo deberá completar los datos, timbrar y firmar el cuadro correspondiente a la revisión efectuada.

REGISTRO DE MANTENCIONES

130.000 KM

Fecha: ____ / ____ / ____

Servicio de: _____ Kms.

Realizado a los: _____ Kms.

O/T N°: _____

TIMBRE Y FIRMA CONCESIONARIO

140.000 KM

Fecha: ____ / ____ / ____

Servicio de: _____ Kms.

Realizado a los: _____ Kms.

O/T N°: _____

TIMBRE Y FIRMA CONCESIONARIO

150.000 KM

Fecha: ____ / ____ / ____

Servicio de: _____ Kms.

Realizado a los: _____ Kms.

O/T N°: _____

TIMBRE Y FIRMA CONCESIONARIO



IMPORTANTE

El concesionario que realizó el servicio de Mantenimiento Preventivo deberá completar los datos, timbrar y firmar el cuadro correspondiente a la revisión efectuada.

JETOUR

— JETOURCHILE.CL —