

# 1

## Garantía

Los vehículos facturados a partir del 01 de septiembre 2021 tiene la siguiente cobertura y vigencia para el vehículo completo, a partir de la fecha entregada que consta en este documento:  
No comercial 60 meses o 150.000km, lo que ocurra primero, lo que ocurra primero.

Para exigir la garantía convencional del vehículo, este debe contar con todas sus mantenciones Al día realizadas en servicios técnicos autorizados por Andes Motor, los cuales detallan en la ultima pagina del documento

X 1000 KMS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	
Detalle de Precios referencial de mantenencias para vehiculos de uso normal (Valores netos)	\$158.000	\$216.000	\$226.000	\$471.000	\$180.000	\$288.000	\$180.000	\$471.000	\$226.000	\$225.000	\$179.000	\$499.000	\$179.000	\$224.000	\$234.000	
<b>MOTOR</b>																
Aceite de motor	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de aceite	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de combustible (revisar filtro, conectores y fugas)	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	I	-	-	-	
Filtro de aire (inspeccionar y limpiar porta filtro)	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	
Correas de accesorios (estado y tensión) **(recomendada cambiar a los 60.000kms)**	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	C	I	I	I	
Cambio filtro a/c (comprobar su correcto funcionamiento)	I	I	C	I	I	C	I	I	C	I	I	C	I	I	C	
Medición del refrigerante, radiador, fugas, mangueras (rellenar si es necesario)	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	
Bujías	-	-	C	-	-	C	-	-	C	-	-	C	-	-	C	
Revisar estado de radiador, mangueras de refrigeración, ventilador, tubería a/c,	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Mangueras combustible (se recomienda cambiar cada 5 años o 200.000km)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Linea de gases de escape	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
<b>FRENOS</b>																
Discos, pastillas de freno delantero y traseros (limpieza e inspección)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Rotación de neumáticos	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revisar funcionamiento en general de frenos (incluido el de estacionamiento)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Líquido de frenos (revisar estado, nivel y fugas)	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	
<b>SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN</b>																
Revisar estado de la suspensión (estado y reapriete)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Revisar rodamientos de masa (juego, fijación, ruido)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Realizar alineación y balanceo (recomendación fabricante)	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R	I	R	I	R	I	
Sistema de dirección (terminales, juego libre, bandejas, barra estabilizadora, fuelles)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
<b>TRANSMISIÓN</b>																
Revisar el correcto paso de las marchas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Aceite caja de cambios 7dct	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	
Revisar y limpiar respiraderos caja de cambios	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Homocinética y fuelles (revisar estado)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra

X 1000 KMS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	
Detalle de Precios referencial de mantenencias para vehículos de uso normal (valores netos)	\$158.000	\$216.000	\$226.000	\$471.000	\$180.000	\$288.000	\$180.000	\$471.000	\$226.000	\$225.000	\$179.000	\$499.000	\$179.000	\$224.000	\$234.000	
<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>																
Batería: (verificar/ajustar y limpiar bornes y terminales)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Luces: (ajustar ópticos si es necesario / revisar funcionamiento de todas las luces)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de arranque y carga alternador	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema limpia parabrisas (revisar estado de plumillas, rellenar si es necesario deposito)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisión de códigos y restablecer mantenimiento con equipo diagnostico	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revisar (indicadores del tablero,sistema multimedia, techo panorámico, funcionamiento vidrios y espejos eléctricos)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema eléctrico: (conexiones, cables, masas, caja fusibles interior y exterior, bocina)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>GENERAL</b>																
Cinturones, espejos, sistema alza vidrios, estado carrocería, puertas, asientos.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Lubricar bisagras, cerraduras de puertas, capot y techo panorámico	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revisar el estado de todos los neumáticos, llantas (presión, profundidad, deformaciones, apriete de tuercas de rueda)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Evaluación prueba de carretera: verificar desempeño general del vehículo	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Aprietes de la carrocería, tren delantero y trasero	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra

X 1000 KMS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	
Detalle de Precios referencial de mantenencias para vehiculos de uso normal (Valores netos)	\$157.000	\$214.000	\$225.000	\$281.000	\$179.000	\$390.000	\$179.000	\$281.000	\$225.000	\$223.000	\$177.000	\$411.000	\$179.000	\$219.000	\$234.000	
<b>MOTOR</b>																
Aceite de motor	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de aceite	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de combustible (revisar filtro, conectores y fugas)	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	I	-	-	-	
Filtro de aire (inspeccionar y limpiar porta filtro)	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	
Correas de accesorios (estado y tensión) **(recomendada cambiar a los 60.000kms)**	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	C	I	I	I	
Cambio filtro a/c (comprobar su correcto funcionamiento)	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	
Medición del refrigerante, radiador, fugas, mangueras (rellenar si es necesario)	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	
Bujías	-	-	C	-	-	C	-	-	C	-	-	C	-	-	C	
Revisar estado de radiador, mangueras de refrigeración, ventilador, tubería a/c,	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Mangueras combustible (se recomienda cambiar cada 5 años o 200.000km)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Linea de gases de escape	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
<b>FRENOS</b>																
Discos, pastillas de freno delantero y traseros (limpieza e inspección)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Rotación de neumáticos	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revisar funcionamiento en general de frenos (incluido el de estacionamiento)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Líquido de frenos (revisar estado, nivel y fugas)	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	
<b>SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN</b>																
Revisar estado de la suspensión (estado y reapriete)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Revisar rodamientos de masa (juego, fijación, ruido)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Realizar alineación y balanceo (recomendación fabricante)	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R	I	R	I	R	I	
Sistema de dirección (terminales, juego libre, bandejas, barra estabilizadora, fuelles)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
<b>TRANSMISIÓN</b>																
Revisar el correcto paso de las marchas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Aceite caja de cambios 6dct	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	
Revisar y limpiar respiraderos caja de cambios	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Homocinética y fuelles ( revisar estado)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra

X 1000 KMS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	
Detalle de Precios referencial de mantenencias para vehiculos de uso normal (Valores netos)	\$157.000	\$214.000	\$225.000	\$281.000	\$179.000	\$390.000	\$179.000	\$281.000	\$225.000	\$223.000	\$177.000	\$411.000	\$179.000	\$219.000	\$234.000	
<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>																
Batería: (verificar/ajustar y limpiar bornes y terminales)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Luces: (ajustar ópticos si es necesario / revisar funcionamiento de todas las luces)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Sistema de arranque y carga alternador	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Sistema limpia parabrisas (revisar estado de plumillas, rellenar si es necesario deposito)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Revisión de códigos y restablecer mantenimiento con equipo diagnostico	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revisar (indicadores del tablero,sistema multimedia, techo panorámico, funcionamiento vidrios y espejos eléctricos)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Sistema eléctrico: (conexiones, cables, masas, caja fusibles interior y exterior, bocina)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
<b>GENERAL</b>																
Cinturones, espejos, sistema alza vidrios, estado carrocería, puertas, asientos.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Lubricar bisagras, cerraduras de puertas, capot y techo panorámico	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Revisar el estado de todos los neumáticos, llantas (presión, profundidad, deformaciones, apriete de tuercas de rueda)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Evaluación prueba de carretera: verificar desempeño general del vehículo	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Aprietes de la carrocería, tren delantero y trasero	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra